

上高县奥古特陶瓷有限公司职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称:		江西省上高县疾病预防控制中心			检测时间:	2023年11月1日	II级
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质	
1	原料车间	配料工	3	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.24			0.24			不超标	严重	
		球磨工	12	噪声					88.4		超标	一般	
		制粉工	3	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.18			0.18			不超标	严重	
				噪声				80.3		不超标	一般		
2	生产车间	打磨工	11	矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.51			0.51			不超标	严重	
				噪声				90.6		超标	一般		
				矽尘(10%≤游离二氧化硅含量≤50%)(呼尘)	0.36			0.36			不超标	严重	
合计			29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	3	I级
一般超标	23	II级
严重不超标	29	II级
严重超标	0	—
风险结论	II级	