

宜春市袁州区慈化镇富和引线制造有限公司 职业病危害暴露风险调查表						检测机构名称：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间：2024年9月23日		I 级		
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	生产车间	打纱工	1	噪声					81.7		不超标	一般
				棉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		机械制引工	28	噪声					80.9		不超标	一般
		称量混药工	4	噪声					80.1		不超标	一般
				炭黑粉尘	<0.33			<0.33			不超标	一般
		漆引工	8	噪声					72.6		不超标	一般
				甲苯	<1	<1					不超标	一般
				乙酸丁酯	<0.27	<0.27					不超标	一般
		烘干包装工	4	噪声					79.8		不超标	一般
		切引工	1	噪声					70.8		不超标	一般
		转运工	8	噪声					77.6		不超标	一般
合计			54	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	54	I 级
一般超标	0	—
严重不超标	0	—
严重超标	0	—
风险结论	I 级	